

07

Eclairage / Signalisation

Eclairage intérieur : spots	186 à 188
Eclairage intérieur : liseuses	189
Eclairage intérieur : plafonniers	190-191
Eclairage intérieur : réglettes	192-193
Eclairages d'auvent	194-195
Feux avant	196-197
Feux arrière Hella	198 à 200
Feux multifonctions Jokon	201 à 204
Feux Jokon	205 à 207
Feux CI / Roller team, MC Louis, Elnagh	208-209
Feux Sacex	210
Feux divers	211
Feux stop additionnels	212
Feux d'encombrement	213
Feux de position	214 à 217
Eclaireurs de plaque	218-219
Rampes de signalisation	220
Sécurité	221
Catadioptrés	222
Ampoules	223 à 226





Info Conseil

Un éclairage délivrant ~100 lm équivaut à un éclairage halogène de 10 W

Spots orientables



Produit
Avec interrupteur

A LED

Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Dim. encastrément	Prix €
1 X812266	12 SMD_5050	130 lm	NW	1,5 W		Nickelé mat	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x 19 mm	B 21,60
2 X814476	1 power-LED		WW	1,5 W		Alu brossé	Ø 52 x 18 mm	Ø 44 x p.14 mm	58,80
3 X815802	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Chromé	Ø 69 x 30 mm	Ø 58 x 21 mm	B NC
X815803	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Nickelé mat	Ø 69 x 30 mm	Ø 58 x 21 mm	B NC
4 X815804	1 power-LED	115 lm	NW	1,4 W	8,4~33 V	Argent	69 x 69 x 26 mm	Ø 58 x 20 mm	B NC
5 X815806	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 100 x 35 mm		B ★ NC
6 X816840	SMD_6 LED	130 lm	WW	1,3 W	10~15,2 V	Acier chromé	Ø 68 x 30 mm	Ø 54 x 20 mm	B NC

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)




Halogène

Avec interrupteur, lampe de type G4

Référence	Dimensions	Coloris	Puissance	Prix €
7 X923867	Ø 83 x 45 mm	Blanc	10 W	17,90

Variateur tactile iTouch



Fonction interrupteur avec un appui bref et variateur d'intensité en maintenant l'appui.

Pour éclairages à LED : intensité de sortie maximale 3 A.

Le branchement sur l'alimentation (entrée) se fait sur le câble le plus court (à gauche).

Référence	Tension	Puissance	Dimensions	Coloris	Prix €
X816780	12 V	36 W	39 x 32 x 9 mm	Aluminium	B 39,60

Spots encastrables halogène



Avec lampe type G4. Diamètre d'encastrément 54 mm

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions	Descriptif	Prix €
1 X814560	10 W	Chromé	Ø 68 mm		B 7,20
X811315	10 W	Gris	Ø 68 mm		NC
2 X810481	10 W	Nickelé mat	Ø 69 mm	Orientable	B ★ NC

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Spots fixes à LED

NOUVEAU



1



2



3



4



5



6



7



8

Type CI / Roller Team

+ **Produit**
Allumage tactile

+ **Produit**
Etanche IP44



9



10



11



12




13

Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Dim. encastrement	Prix €
1 X815315	21 SMD_3528	100 lm	WW	1,6 W	10~14 V	Argent	Ø 70 x 18 mm	Ø 58 mm	B ★ 22,30
2 X812418	12 SMD_5050	130 lm	NW	1,5 W		Nickelé mat	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x p.19 mm	38,90
X812417	15 SMD_5050	250 lm	WW	2,2 W		Chromé	Ø 70 x 31 mm	Ø 50 x p.19 mm	33,90
3 X814567	18 LED	-	-	1,2 W		Blanc	Ø 100 x 30 mm		B ★ 21,70
4 X815796	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 75 x 17 mm	Ø 58 x 15 mm	B ★ NC
5 X815797	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Argent	Ø 70 x 23 mm	Ø 55 x 18 mm	B NC
6 X815798	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Argent	70 x 70 x 24 mm	Ø 55 x 18 mm	B NC
7 X815799	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V		45 x 40 x 11 mm		B ★ NC
8 X815800	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Noir	45 x 67 x 26 mm		B NC
9 X816839	SMD_6 LED	130 lm	NW	1,3 W	10~15,2 V	Acier chromé	Ø 75 x 25mm	Ø 58 x 15 mm	B NC
10 X816843	6 power-LED	150 lm	WW	2,7 W	10,5~16,5 V	Chromé	Ø 70 x 23 mm	Ø 54,5 x 18 mm	B ★ NC
X816844	6 power-LED	150 lm	WW	2,7 W	10,5~16,5 V	Argent	Ø 70 x 23 mm	Ø 54,5 x 18 mm	B ★ NC
11 X816845	6 LED	150 lm	WW			Chromé	Ø 65 x 18,8 mm	Ø 52 x 18 mm	NC
12 X816961	1 LED		Bleuté	0,06 W		Chromé		Ø 12 x 19 mm	B 3,00
13 X817809	24 LED	400 lm	WW	1,9 W	12 V	Chromé	Ø 64 x 11 mm	Ø 48 x 10,8 mm	B ★ 31,60

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

Kit spot à LED personnalisable



Contient un spot avec module LED 12 V Samsung, 3 couronnes (2 rondes : Ø 71 et 79 mm et 1 carrée dim. 71 x 71 mm et 3 diffuseurs (2 opaques et 1 transparent)

Référence	Type	Flux	Descriptif	Prix €
X816842	6 SMD_5050	170 lm	Coloris NW, 4000 K	NC

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Spots sur pied



A LED

Avec interrupteur (sur la base)

Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Descriptif	Prix €	
1 X814561	6 SMD_5050	-	-	1,5 W	9~15 V	Gris	72 x 90/106 mm	B ★	30,10	
2 X815807	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	56 x 211 mm	B		
3 X815808	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	50 x 50 x 137 mm	B ★		
4 X815809	6 power-LED	96 lm	WW	1,5 W	10,5~16,5 V	Chromé	50 x 50 x 96 mm	B		
5 X815823	9 LED Ø 5 mm	18 lm	-	0,5 W	10~14,4 V	Chromé	Ø 50 x 150 mm	Flexible lg. 100 mm	B ★	
X816793	1 power-LED	-	-	1 W	10~14 V	Chromé	Ø 60 x 225 mm	Flexible lg. 150 mm	B	25,80
6 X815824	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 50 x 143 mm	Flexible lg. 100 mm	B	
7 X815825	21 SMD_3528	90 lm	WW	1,4 W	10~15,2 V	Chromé	Ø 50 x 90 mm	B ★		
8 X816836	1 Power-LED	80 lm	WW	1 W	12 V	Acier brossé	Ø 57 x 95 mm	B	29,80	

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

Halogène

Avec tête orientable, lampe de type G4

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions	Descriptif	Prix €
9 X815873	10 W	Blanc	Ø 90 x 60 mm	Embase pivotante	B
X815874	10 W	Gris	Ø 90 x 60 mm	Embase pivotante	B
10 X806858	10 W	Blanc	Ø 58 x 88 mm	B	23,30
X806860	10 W	Chromé	Ø 58 x 88 mm	B	35,10
11 X809120	10 W	Chromé mat	Ø 50 x 97 mm	B	24,50
12 X814558	15 W	Chromé mat	Ø 86 x 112 mm	B ★	24,10
13 X815872	10 W	Satin	Ø 56 x 211 mm	B	



9



10



11



12



13

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Liseuses à LED



Avec 1 lampe power-LED 2,5 W (0,21 A). Coloris blanc/noir
Dim. de la tête 102 x 46,2 x 32,4 mm

Référence	Descriptif	Prix €
1 X813685	Flexible lg. 150 mm	163,50
X813686	Flexible lg. 400 mm	169,00

Mamba

Eclairage 15 LED 1,5 W 192 lm, blanc chaud (WW), avec interrupteur.
Dim. de la tête 80 x 45 x 25 mm, flexible lg. 395 mm

Référence	Descriptif		Prix €
2 X816835	Version à visser	B	50,10
X816834	Sur fiche allume-cigare Ø 21 mm	B	50,50

■ Liseuses halogène



Référence	Puissance	Coloris	Flexible	Descriptif	Prix €
X812413	5 W	Noir	195 mm		66,80
X812414	5 W	Noir	500 mm		74,90
X812415	5 W	Noir	160 mm	Avec prise allume-cigare	78,10

■ Baladeuse



Boîtier anti-choc en plastique noir, avec crochet de suspension et trépied. Câble longueur 5 m sur fiche allume-cigare

Référence	Puissance	Ampoules	Dimensions	Poids	Prix €
X810226	8 W	Fluo	Ø 37 x 440 mm	260 g	10,40

■ Baladeuse à LED




Lampe torche avec batterie intégrée NiMH (1800 Ah, autonomie 4h environ) et crochet de suspension. Son détecteur infra-rouge l'allume automatiquement : idéale pour le montage dans une soute, en remplacement de l'éclairage fixe.

Livrée avec support (à visser) avec chargeur intégré et câble pour branchement 12 V
Dim. montée : 60 x 53 x 310 mm, poids total 510 g

Référence	Flux	Dimensions	Poids	Prix €
X816296	180 lm	55 x 41 x 285 mm	300 g	72,00

■ Eclaireur GARAGE LAMP à LED



Base en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate transparent. Interrupteur latéral et câble en spirale lg. 1,5 m maxi. Livré avec crochets de fixation sur paroi/plafond.

Référence	Type	Dimensions	Poids	Prix €
X816848	30 SMD_3528	Ø 29 x 250 mm	170 g	NC



Info Conseil

En équivalence, sur un éclairage traditionnel on mesure ~100 lm pour 10 W, ~200 lm pour 20 W, ~400 lm pour 40 W...

■ Plafonniers à LED

NOUVEAU

Sauf indication contraire ces plafonniers disposent d'un interrupteur en façade



Référence	Type	Eclairage*	Flux	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Descriptif	Prix €
1 X815198	56 mini-LED	-		4 W		satiné	353 x 99 x 18 mm	Interrupteur bi-position: 1 éclairage d'ambiance bleuté (0,7 W)	107,00
2 X815785	18 SMD_5050	WW	432 lm	5,3 W	10~15,2 V	plexy opalin	340 x 126 x 20 mm		NC
3 X815786	3 power-LED	WW	266 lm	4,9 W	7~30 V	plexy opalin	470 x 80 x 20 mm		NC
4 X815787	3 power-LED	WW	266 lm	4,9 W	7~30 V	miroir/opalin	340 x 126 x 25 mm	Régulateur d'intensité lumineuse en façade	NC
5 X815788	2 modules 12	CW	400 lm	7 W	10,5~16,5 V	satiné	236,5 x 126,5 x 16,5 mm	Base pleine et structure en polycarbonate	B NC
6 X815789	1 module 12	CW	200 lm	3,5 W	10,5~16,5 V	satiné	158,5 x 118,5 x 16,5 mm	Base pleine et structure en polycarbonate	NC
7 X815790	12 power-LED	WW	580 lm	3 W	10,5~16,5 V	argent	285 x 285 x 47 mm		B NC
8 X816847	12 LED	WW	350 lm	4,75 W	10,5~16,5 V	satiné	300 x 100 x 15 mm		B NC
9 X817289	12 LED	WW	138 lm	3,5 W	12 V	blanc	185 x 126 x 27 mm		B 34,40
10 X817290	24 LED	WW	271 lm	6,9 W	12 V	blanc	294 x 126 x 27 mm		B 50,30
11 X817810	10 LED	WW	80 lm	3,5 W	11~15 V	chromé	100 x 75 x 10 mm	Avec éclairage d'ambiance bleutée	NC

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

■ Appliques à LED



Référence	Type	Dimensions	Poids	Prix €
1 X814563B	3 LED	Ø 68 x 22 mm	30 g	★ NC
Avec base autocollante pour plaquer sous meuble de pavillon. Fonctionne avec 3 piles AAA				
2 X815368	4 LED	71 x 45 x 20 mm	55 g	20,80
Eclairage de placard avec interrupteur-poussoir. Fonctionne avec 3 piles AAA				

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Plafonniers halogène



Avec interrupteur, lampe type G4

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions		Prix €
1 X807909	10 W	Blanc	Ø 250 x 40 mm	B ★	22,30
2 X815875	10 W	Gris métal	Ø 102 x 36 mm	B	NC
3 X815876	20 W	Gris métal	Ø 150 x 39 mm	B	NC

■ Plafonniers avec fluo



Avec interrupteur et tube 2D

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions		Prix €
1 X922419	16 W	Blanc	Ø 260 x 60 mm	B ★	42,50
X922641	16 W	Blanc	Ø 230 x 65 mm	B	39,20
2 X815877	10 W	Gris métal	Ø 225 x 37 mm	B	NC

■ Appliques Luce II



Avec interrupteur, coloris blanc

Référence	Puissance	Ampoules	Dimensions		Prix €
1 X922644	21 W	BA15s	205 x 128 x 34 mm	B ★	10,50
2 X922645	2x 15 W	BA15s	290 x 126 x 38 mm	B ★	20,60

■ Eclairage pour véhicule d'exposition



A positionner au-dessus d'un lanterneau (ouvert) dimensions mini 275 x 295 mm. Barres et crochet de suspension intégrés. Bras extensibles jusqu'à 1000 mm. Alimentation 230 V (câble lg. 7,5 m). Blanc froid (CW).

Référence	Puissance	Ampoules	Dimensions	Poids	Prix €
X816794	28 W	Fluo	265 x 605 x 124 mm	3,3 kg	168,10

■ Eclaireurs de placard



Avec interrupteur-poussoir, idéal pour placards et penderies

Référence	Type	Puissance	Coloris	Dimensions	Prix €
1 X812979	G4	5 W	Blanc	99 x 60 x 50 mm	24,00
2 X814507	Navette	10 W	Gris	105 x 85 x 37 mm	B 13,70

■ Références des ampoules pour plafonniers

BA 15 s	Tube 2 WD	Navette	Ampoules G4		
21 W	16 W	10 W	5 W	10 W	10 W (MR 11)
X812559	X813765	X801427	X812966	X803170	X814024



■ Réglettes à LED

NOUVEAU

Sauf indication contraire ces réglettes disposent d'un interrupteur en façade



Référence	Type	Flux	Eclairage*	Puissance	Tension	Coloris	Dim. hors-tout	Descriptif	Prix €
1 X816295	48 LED Ø 5 mm	240 lm	NW	2,4 W	6~17 V	aluminium	290 x 30 x 35 mm	Pivote sur 360°. Etanche classe IP51	B ★ 38,70
X815324	112 LED Ø 5 mm	225 lm	-	5,6 W		aluminium	566 x 34 x 37 mm	Pivote sur 360°. Etanche classe IP51	81,20
2 X814562	18 SMD_5630	126 lm	-	2 W	10~30 V	gris métal	390 x 50 x 40 mm	Base aluminium et diffuseur en polycarbonate	B ★ 50,30
3 X815791	1 module 6	100 lm	WW	1,7 W	10,5~15 V	transparent	312 x 26 x 10 mm		NC
4 X815792	1 module 12	200 lm	WW	3,4 W	10,5~15 V	gris	540 x 60 x 18 mm		NC
5 X815793	1 module 12	200 lm	WW	3,4 W	10,5~15 V	gris	570 x 31 x 12 mm		NC
6 X815794	24 SMD_5050	240 lm	WW	5,6 W	10~15,2 V	miroir/opalin	485 x 41 x 10 mm		NC
7 X815795	24 SMD_3528	96 lm	WW	1,6 W	10~15,2 V	miroir/opalin	265 x 30 x 6 mm		NC
8 X816698	30 SMD_5050	225 lm	NW	6 W	12 V	aluminium	500 x 35 x 5 mm		48,90
9 X816776	20 LED	260 lm	CW	2,4 W	12 V	aluminium	355 x Ø 12 mm		NC
X816775	20 LED	260 lm	CW	2,4 W	12 V	aluminium	577 x Ø 12 mm		NC
10 X816846	12 LED	250 lm	WW	4,2 W	10~16,5 V	gris	510 x 26 x 10 mm		NC
11 X817288	60 SMD_3528	480 lm	WW	4 W	12 V	gris	440 x 62 x 33 mm	Diffuseur opaque	B 38,60
X817287	60 SMD_3528	480 lm	WW	4 W	12 V	blanc	440 x 62 x 33 mm	Diffuseur opaque	B 38,30
12 X817807	84 SMD	450 lm	WW	6 W	12 V	blanc	420 x 15 x 19 mm		47,70
13 X817808	84 SMD	450 lm	WW	6 W	12 V	blanc	420 x 15 x 19 mm	Sans interrupteur	42,00

*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux lampes halogènes)

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Info Conseil

Voir aussi la gamme d'éclairages spécial mobil-home p.443

■ Réglettes 370 x 63 mm



Avec interrupteur en façade

Référence	Puissance	Coloris	Prix €
X918061	8 W	Blanc	21,20
X806052	8 W	Marron	22,20

■ Réglette 360 x 55 x 40 mm "Twin light"



Avec interrupteur à deux positions en façade

Référence	Puissance	Coloris	Prix €
X802928	2 x 8 W	Blanc	22,60

■ Réglette Lucky



Avec interrupteur à deux positions en façade

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €
X801914	2 x 8 W	310 x 52 x 73 mm	20,90

■ Réglette ultra-plate



Avec interrupteur en façade

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions	Prix €
X924268	2 x 8 W	Crystal	380 x 76 x 23 mm	49,00

■ Réglettes halogène



Avec interrupteur et lampe type G4

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions	Prix €
① X807926	2 x 5 W	Blanc	248 x 64 x 35 mm	29,50
② X807184	10 W	Blanc	165 x 25 x 27 mm	49,20
X807186	10 W	Alu anodisé	165 x 25 x 27 mm	49,40

■ Porte-linolite blanc



Avec prise + interrupteur latéraux.
Tube 230 V à commander séparément

Référence	Puissance	Coloris	Dimensions	Prix €
X805317	30 W	Blanc	lg. 221 mm	47,60

■ Références des tubes pour réglettes

Tubes fluo G5		Tubes incandescents S15 s
8 W (12 V)	13 W (12 V)	30 W (230 V)
X812969	X803160	X805322



■ Eclaireurs 170 x 115 mm



Montage encastré. Livré avec lampe montée.

Référence	Tension	Coloris	Ampoules		Prix €
X812836	12 V	Blanc	E14 25 W	B ★	24,70
X803259	230 V	Blanc	E14 25 W		28,80

■ Eclaireurs WW 1010



Avec interrupteur, conformes aux normes CE et GF, traités anti-UV. Livrés sans ampoule. Dimensions 250 x 103 x 22 mm, montage encastré.

Référence	Tension	Coloris	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
X806623	230 V	Blanc RAL 9010 (crème)	Bürstner	E14 40 W	39,20
X806624	230 V	Blanc Fiat 210 (blanc/gris)	Caravelair, Sterckeman	E14 40 W	B 41,70

■ Eclaireur 320 x 110 mm, entraxe 260 mm



Montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Ampoules	Prix €
X805884	12 V	Blanc	Fluo 2G7 11 W	B 61,00

■ Eclaireur 200 x 106 x 26/31,3 mm



Sans interrupteur, entraxe 165 mm, montage encastré sur parois de 25~35 mm
Type Challenger, Chausson, Dethleffs, Hymer, Pilote

Référence	Tension	Coloris	Ampoules	Prix €
X805540	12 V	Cristal	Ⓜ21	B ★ 37,40

■ Eclaireur 265 x 146 x 95 mm



Avec fiche mâle européenne sur câble 7 m et clips pour mât d'auvent. Montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Ampoules	Prix €
X811519	230 V	Blanc	E27 60 W	43,60

■ Eclaireur WW 1016



Avec 2 éclairages d'ambiance sous couvercle translucide. Type de montage : Knaus
Dimensions 274 x 107 x 44 mm, montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Ampoules	Prix €
X814021	12 V	Blanc	2xG 4 10 W	73,70

■ Eclaireurs Luna



Dimensions 250 x 87 x 55, entraxe 225 mm
Montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
X814522	12 V	Argent	Carthago, Kip, Knaus, La Mancelle, Rapido	G4 10 W	B ★ 33,20
X815970	12 V	Blanc	Autostar, Rapido	G4 10 W	27,90
X817291	12 V	Blanc		18 LED	B 35,80

Eclairages d'auvent



Eclaireurs sur porte



Dimensions 654 x 85 x 40 mm, montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Ampoules	Prix €
1 X814023	12 V	Blanc	2x G4 10 W	NC

Eclairage 48 LED

Avec gouttière étanche IP44. Dimensions 775 x 156 x 35 mm, montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Prix €
2 X816231	12 V	Blanc	92,60
X816708	12 V	Gris	92,60



Eclaireurs 460 x 86 x 40 mm



Montage en applique. Boîtier coloris argent

Référence	Tension	Versión	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X814772	12 V	Ampoules navette	Dethleffs, Frankia, Pilote		76,60
2 X815695	12 V	Éclairage LED	Concorde, Dethleffs, Frankia, Hymer, Pilote		76,60

Les LED High-power (coloris blanc neutre) offrent une intensité lumineuse 4 fois plus importante que la version à ampoules. Consommation 4,5 W.

Eclaireurs 48 LED



Livrés avec semelle de montage étanche et visserie.
Dimensions 325 x 100 x 58 mm, entraxe 302 mm, montage en applique

Référence	Tension	Coloris	Descriptif	Prix €
1 X815050	12 V / 4 W	Argent		100,50
2 X817286	12 V / 11 W	Blanc	Avec détecteur de présence	101,30

Eclaireur 10 LED



Eclairage blanc neutre (4000 K). Type Adria, Autostar
Dimensions 364 x 35 x 50 mm

Référence	Tension	Coloris	Prix €
X816841	12 V / 5 W	Blanc	52,70

Eclaireurs Fiamma



Structure aluminium laqué et embouts plastiques. Coloris de l'éclairage blanc froid (7000 K).
Dimensions 574 x 32 x 36 mm, montage en applique.

Référence	Tension	Désignation	Versión	Prix €
1 X817754	12 V / 3,1 W	LED Awning Light	Sans interrupteur	NC
2 X817755	12 V / 3,1 W	LED Sensor Door Light		NC

Avec détecteur de présence et cellule photovoltaïque pour l'allumage automatique.

Eclaireurs gouttière alu



Eclairage blanc neutre (4000 K) à LED SMD_3528.,
Boîtier aluminium avec gouttière intégrée étanche IP 65

Référence	Tension	Flux	Dimensions	Ampoules	Prix €
X816838	12 V	330 lm	690 x 31 x 22 mm	66 LED	NC
X817039	12 V	810 lm	1465 x 31 x 32 mm	162 LED	NC

Versión spécialement conçue pour le montage au-dessus de la porte latérale des Vans

Eclaireurs gouttière RainTec RT 100



Empêche l'entrée d'eau à l'ouverture de la porte latérale (fourgon sur base Ducato).
Eclairage blanc chaud (3150 K) à LED.

Référence	Tension	Flux	Coloris	Dimensions	Prix €
X817881	8 ~ 16 V / 4,8 W	435 lm	Blanc Fiat	1500 x 32 x 16 mm	195,80
X817882	8 ~ 16 V / 4,8 W	435 lm	Noir	1500 x 32 x 16 mm	195,80



■ Projecteurs halogène



Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique (et lentille DE transparente sur code). Livrés avec lampe montée.
Type Arca, Bürstner, Elnagh, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.
Dimensions : 118,4 x 151 mm (code) / 104,3 mm (route), verre Ø 90 mm. Entraxes 120,2 / 85 mm.

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814709	Code	H7	129,90
2 X814710	Route, Position	H7_T4	128,40

■ Projecteurs anti-brouillard



Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique. Livrés avec lampe montée.

Type Autostar, Bürstner, Dethleffs, Fleurette, Hymer, Pilote, Rapido.
Dimensions : 116 x 96 x 90 mm, verre Ø 90 mm. Entraxes 103,9 / 73,5 mm.

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814713	Brouillard	H7	148,20
2 X815593	Brouillard + éclairage diurne	H15 (55/15 W)	131,60



■ Kits feux diurnes LED

Info Conseil

La signalisation passive (obligatoire sur les véhicules neufs depuis le 01/07/2011) permet d'éviter 58% des accidents avec des blessés graves : le véhicule est reconnu par les autres usagers de la route plus tôt et mieux.



Aurora

Kit de deux feux livrés avec faisceau étanche avec relais permettant l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

Lampes LED high-power 5x 1,5 W. Boîtier aluminium avec disperseur acrylique.

Particulièrement adapté pour l'encastrement dans les pare-chocs du Ducato X2-50.

Référence	Fonctions	Dimensions	Prix €
1 X816768	Eclairage diurne	150 x 60 x 60 mm	NC

Appolo

Kit de deux feux livrés avec faisceau étanche avec relais permettant l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

Fonction complémentaire feu de nuit stylisé

Lampes LED high-power 3 W. Boîtier aluminium avec disperseur polycarbonate.

Référence	Fonctions	Dimensions	Prix €
2 X816769	Eclairage diurne + feu de nuit stylisé	70 x 75 x 70 mm	NC



■ Kit feux diurnes LEDayFlex



2 ensembles de 5 feux modulables particulièrement adapté aux montages avec profondeur réduite ou pour la personnalisation (incrustation dans pare-chocs, contour du véhicule). Avec lampes LED high-power.

Type Autostar, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Giottiline, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido.

Le kit (D+G) est livré avec faisceau étanche avec relais pour l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

Dimensions d'un feu Ø 30 mm, prof. 22,3 mm

Référence	Fonctions	Prix €
X815691	Éclairage diurne	342,40

■ Kit feux diurnes spécial Ducato X2-50



Kit de deux feux encastrables spécialement adaptés au pare-chocs du Fiat Ducato X2-50. Avec lampes LED high-power, puissance 5,5 W (0,36 A). Type Adria, Concorde, Elnagh, Hymer, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta.

Le kit (D+G) est livré avec faisceau étanche avec relais pour l'activation automatique après contact (compatible multiplexage) ainsi que les pièces de finition spécifiques au Ducato.

Dimensions : 216 x 35,9 x 155,5 mm

Référence	Fonctions	Prix €
X815692	Éclairage diurne + position	418,30



■ Feux de position LED



1

Feux à double LED 0,5 W 10~33 V, lumière blanche, disperser incolore. Montage en applique. Câble lg. 500 mm.

Feu en applique

Type Dethleffs, Hymmer, Knaus
Dimensions : 60 x 38 x 32 mm

Référence	Version	Descriptif	Prix €
1 X814722	Boîtier blanc		41,30
X814723	Socle blanc	25°, à commander séparément	24,80



2

Feu de position encastré à LED

Type Dethleffs, Hymmer, LMC
Dimensions : 70 x 25,9 x 27 mm. Entraxe 57,4 mm

Référence	Version	Prix €
2 X814724	Base noire	55,40

■ Feux Classic



1



2

Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec lampe montée.

Type Arca, Autostar, Dethleffs, Elnagh, Frankia, Giottiline, Hymmer, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.

Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Descriptif	Prix €
1 X814714	Clignotant			26,80
2 X814715	Position		Livré sans lampe	41,20

■ Enjoliveurs pour feux Classic



1



2



3

Pour feux avant et/ou arrière
Dimensions : Ø 98 x 20 mm

Référence	Version	Fonctions	Montage	Prix €
1 X814090	Chromé		Avant / arrière	49,40
2 X813683	à LED	Position	Avant	165,40
X814091	à LED	Position	Arrière	90,30
X814092	à LED	Position, Stop	Arrière	137,50
3 X814093		Catadioptré	Arrière	27,90

■ Feux Premium



1



2

Feux encastrables (vissage par l'arrière), avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec lampe montée.

Type Dethleffs, Eura Mobil, Hymmer, LMC, Pilote
Dimensions : 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814716	Clignotant		54,50
2 X814717	Position		95,30

■ Feux Ø 90 mm



1



2

Feux encastrables, câble lg. 100 mm, fiches plates et isolants. En verre lisse. Livrés avec lampe montée, ressort et vis de fixation.

Type Frankia, LMC
Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814718	Clignotant		71,50
2 X814719	Position		42,60

■ Feu ovale bi-fonctions



Feu encastrable livré sans lampe, avec gaine et vis de fixation.
Type Bürstner, Frankia

Dimensions : 140,4 x 98,4 x 75,1 mm (encastrement 53,5 mm)

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
X814720	Position, Clignotant		49,40



■ Feux Classic

Info Conseil

Finition avec enjoliveurs (vendus séparément, voir p.197)



Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec lampe montée. Montage universel : Autostar, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Knaus-Tabbert, Mc Louis, Mobilvetta.
Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814085	Position	5	B ★ 44,30
X814086	Stop	21	B ★ 23,70
X814088	Brouillard	21	B ★ 26,90
2 X814087	Clignotant	21	B ★ 29,30
3 X814089	Recul	21	B ★ 48,00

■ Feux Premium

Feux encastrables, avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec lampe montée. Vissage par l'arrière des feux.
Type Bürstner, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido.
Dimensions : Ø 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm



Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814737	Position, Stop	21/5	63,00
X814739	Brouillard	21	52,80
2 X814738	Clignotant	21	66,40
3 X814740	Recul	21	56,20

■ Feux Ø 90 mm



Feux encastrables, avec câble lg. 100 mm, fiches plates et isolants. En verre lisse. Livrés avec lampe montée, ressort et vis de fixation.
Type Frankia, Hymmer, Knaus-Tabbert.
Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814746	Position	5	51,10
X814747	Stop	21	46,00
X814748	Position, Stop	21/5	46,00
X814750	Brouillard	21	47,70
2 X814749	Clignotant	21	42,60
3 X814751	Recul	21	46,00

■ Feux Ø 122 mm

Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre lisse. Livrés sans lampe. Montage sur 2 vis M6 x 25.
Type Autostar, Dethleffs, Hymmer, LMC.
Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
X814741	Position, Stop	21/5	42,60
X814742	Clignotant	21	39,20
X814743	Brouillard	21	46,00
X814744	Recul	21	47,70



■ Feux multi Ø 122 mm



Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre martelé. Sans lampe. Montage sur 2 vis M6 x 25.
Type Autostar, Dethleffs, Hymmer, LMC.
Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814755	Position, Stop	21/5	40,90
2 X814756	Position, Stop, Clignotant	21/5, 21	40,90
X814757	Clignotant, Brouillard	x2 21	54,50
3 X814758	Clignotant, Recul	x2 21	54,50
4 X814759	Recul	21	41,20

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Feux profilés



1



2

Feux encastrables (horizontaux). En verre lisse. Livrés sans lampe.
Type Rapido
Dimensions : 192 x 133 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X814752	Position, Stop		97,80
X814753	Clignotant		90,20
2 X814754	Recul		93,20

■ Feux ovales

Feux encastrables (horizontaux ou verticaux) avec cadre de fixation noir. En verre martelé.
Livrés avec lampe montée et câble lg. 100 mm.
Type Hobby, LMC
Dimensions : 165 x 105 x 75,1 mm (encastrement 47,5 mm). Entraxe de fixation 150 mm

Feu gauche	Feu droit	Fonctions	Ampoules	Prix €
X814725	X814726	Position		38,00
X814727	X814728	Stop		38,00
X814729	X814730	Position, Stop		43,30
X814731	X814732	Clignotant		45,40
X814733	X814734	Brouillard		43,30
X814735	X814736	Recul		38,00



■ Feu 383 x 130 mm, entraxe 177 mm

Livré avec lampes montées.
Type de montage : Fendt, LMC

Référence	Montage	Ampoules	Prix €
X800357	Réversible		82,70

Position, Stop, Clignotant, Brouillard



■ Feu 244 x 138 x 60 mm, entraxe 152 mm



Type de montage : Hymer

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X814762	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Catadioptré	Gauche		64,80
X814763	Position, Stop, Clignotant, Recul, Catadioptré	Droite		57,90

■ Caraluna Vertical

Feux encastrables à montage vertical.
Type de montage : LMC, Luna
Dimensions : 459 x 186 x 80 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X815700	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche		116,10
X815701	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droite		116,10



■ Caraluna Modular



Feux encastrables à montage vertical.
Type de montage : Capron, Carado, Dethleffs, Kabe, Sunlight
Dimensions : 612 x 163 x 90,9 mm, entraxes 464 / 144 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X815702	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche		181,80
X815703	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Droite		172,50



Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées

■ Caraluna I



Montage universel (encastré)
Dimensions : 446 x 170 x 97 mm

Version Caravane

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X805016	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Encombrement latéral	Droite	21/5 21 B ★	95,40
X814865	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droite	21/5 21 21 B	93,30
X805017	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21 B ★	92,20

Version Camping-car

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X805542	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droite	21/5 21 21 B ★	61,40
X805541	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21 B ★	61,40

■ Caraluna II

Montage universel (encastré).
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Version Caravane

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X814866	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droite	21/5 21 21	114,60
X809288	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21	114,60

Version Camping-car

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X809289	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droite	21/5 21 21 B ★	77,90
X809290	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21 B ★	77,10



■ Caraluna II Chromium



Montage universel (encastré).
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Version Caravane

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X813019	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droite	21/5 21 21	116,10
X813020	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 21 21	120,70

Version Camping-car

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X812324	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droite	21/5 21 21	119,20
X812325	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 21 21	120,70

■ Caraluna II Plus

Pour caravanes. Chaque feu dispose des fonctions anti-brouillard et recul.
Type Knaus-Tabbert, La Mancelle, LMC.
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X814868	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Droite	21/5 x2 21 21	117,70
X814867	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Gauche	21/5 x2 21 21	117,70

Version Chromium

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X814870	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Droite	21/5 x2 21 21	111,60
X814869	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Gauche	21/5 x2 21 21	111,60



Les feux Caraluna II Plus sont reconnaissables au diffuseur central à deux lampes

Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



■ Feux 595



Dimensions : 238 x 138 x 52 mm, entraxe 152 mm.
Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur central

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X809097	BBS R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant	Droite		38,90
X809374	BBSK R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Éclaireur de plaque	Droite		38,90
X809095	BBSN L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche		44,00
X809096	BBSN R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Droite		42,40
X809375	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche		42,40

■ Feux 611

Dimensions : 286 x 138 x 60 mm, entraxe 120 mm.
Montage en applique avec 2 vis Ø M6.

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X815218	BBSWN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard	Gauche		NC
X815693	BBSWN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard	Droite		43,70
X806811	BBS	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant	Droite		41,10



■ Feux 630



Dimensions : 218 x 174 x 57,5 mm, entraxe 150 mm.
Montage en applique avec 2 vis Ø M6

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X813958	BBSN L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche		31,40
X813959	BBSN R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droite		34,00
X813960	Cabochon		Gauche		19,60
X813961	Cabochon		Droite		19,60

■ Feux 821

Dimensions : 220 x 101 x 52 mm, entraxe 195 mm.
Montage en applique avec 2 vis Ø M6

Feux livrés sans lampe

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X813954	BBSKWNR L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche		27,90
X813955	BBSKWNR R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Droite		27,90
X813956	Cabochon		Gauche		21,70
X813957	Cabochon		Droite		21,70



■ Feux 830



Dimensions : 200 x 130 x 55 mm, entraxe 152 mm.
Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur 5 broches.

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X813952	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche		28,90
X813953	BBSKW R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Éclaireur de plaque	Droite		29,00



Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



■ Feux 2029



1



2

Dimensions : 224 x 106 x 61 mm. Montage en applique

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
1 X803849	BBSN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	x3 21 10	28,50
2 X803851	BBSW R	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droite	x3 21 10	28,50
X803850	BBSNRL	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	x3 21 10	28,50
X803852	BBSWR R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droite	x3 21 10	28,50

■ Feux 541



1



2



3

Dimensions : 385 x 130 x 19 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
1 X800548	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible	x2 21 10	42,10
X800549	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	x3 21 10	40,60
2 X800557	BBSW	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droite	x3 21 10	55,20
3 X804103	BBSNW	Position, Stop, Clignotant, Recul, Brouillard	Réversible	x3 21 21/5	48,60


■ Feux 542

Dimensions : 305 x 130 x 19 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
1 X800355	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible	21/5 21	39,50
2 X800356	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 x2 21	44,50



1



2

■ Feux 561



1



2

Dimensions : 385 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
1 X805627	BBSN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21 21 10	57,10
2 X805628	BBSWN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard	Réversible	x2 21 21 10	61,50

■ Feu 562

Dimensions : 305 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X805015	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 21 21	49,60



Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



jokon

■ Feu 165



Dimensions : 178 x 76 x 45 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800535	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Gauche	(x2) 21 (10)	22,40

■ Feux 330

Dimensions : 225 x 95 x 62 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800537	BBS R	Position, Stop, Clignotant	Droite	(x2) 21 (10)	38,00
X800538	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Gauche	(x2) 21 (x2) 10	130,50



■ Feu 370




Dimensions : 165 x 68 x 53 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800330	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Gauche	(x2) 21 (5)	25,10

■ Feux 496

Dimensions : 285 x 96 x 56 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800553	BBSN R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droite	(x3) 21 (x2) 5	32,70
X800554	BBSKN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	(x3) 21 (x2) 5	32,70
X805557C	Cabochon pour X800554				26,70



■ Feux 516



Dimensions : 158 x 64 x 51 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800545	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Gauche	(x2) 21 (10)	21,50
X800547	BBSK R	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Droite	(x2) 21 (10)	21,50

■ Lanternes multifonctions

Dimensions : 100 x 100 x 50 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X805013	BBS	Position, Stop, Clignotant	Réversible	(x2) 21 (10)	6,50
X805014	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	(x2) 21 (10)	6,50





Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



■ Feu 205



Dimensions : 103 x 100 x 55 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800337	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	x2 21 10	14,70

■ Feux 215

Dimensions : 95 x 85 x 54 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800338	BBS R	Position, Stop, Clignotant	Droite	x2 21 10	42,80
X800339	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Gauche	x2 21 10	20,20



■ Feu 235



Dimensions : Ø 140 x 80 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800543	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	x2 21 10 B ★	31,10

■ Feu 390

Dimensions : 110 x 110 x 56 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800341	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	x2 21 10	20,40



■ Feu 404



Dimensions : 110 x 110 x 55 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800563	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	x2 21 10	15,80

■ Feu 580

Dimensions : 164 x 83 x 56 mm

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800541	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	21/5 21	14,20



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées

Feux 250



Feux à LED positionnables sur tout angle d'inclinaison (à plat, debout ou de travers). Montage en applique, embouts cache-vis (ton feu) livrés séparément. Alimentation 9~32 V. Dimensions : 252 x 28 x 14 mm
Type de montage : Autostar, Benimar, Challenger, Chausson.
Versions Dethleffs avec connecteur spécifique livrable sur demande : nous consulter.

Référence	Type	Fonctions	Prix €
X817972	BRS	Position, stop	B 89,10
X817973	S	Position	B 89,10
X817974	BL	Clignotant	B 89,10
X817975	BR	Stop	B 89,10
X817976	W	Catadioptré	B 30,90

Feux série 2000


Feux seuls

Dimensions : 188 x 300 x 84 mm (l x h x p)

Référence	Type	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
1 X806814	BBSNMR L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Gauche	x2 21 10 21	79,70
X806815	BBSNMR R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Droite	x2 21 10 21	79,70
X806816	DR	Catadioptré seul	Réversible		8,50
X806819	W	Recul seul	Réversible	21	42,20

Module de feux

Référence	Type	Descriptif	Ampoules	Prix €
2 X806817	BBSNMRDR L	Feu gauche avec catadioptré	x2 21 10 21	86,50
X806818	BBSNMRDR R	Feu droit avec catadioptré	x2 21 10 21	86,50
3 X806820	BBSNMRWL	Feu gauche avec feu de recul	x3 21 10 21	B 103,90
X806821	BBSNMRWR	Feu droit avec feu de recul	x3 21 10 21	B 103,90



Feux 3000

Feux encastrables avec connecteurs soudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxes 136/97 x 220 mm). Dimensions : 462 x 178,5 x 106,5 mm

Version Caravane

Type de montage : Caravelair, Knaus, Sterckeman,
Fonctions : Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul

Référence	Type	Montage	Ampoules	Prix €
X816795	BBSNWDR	Gauche	21/5 x2 21 21	82,20
X816796	BBSNWDR	Droite	21/5 x2 21 21	82,20

Version Camping-car

Type de montage : Eura Mobil, Rapido, Rimor
Fonctions : Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul

Référence	Type	Montage	Ampoules	Prix €
X816798	BBSNWR	Gauche	21/5 x2 21 21	97,00
X816799	BBSNWR	Droite	21/5 x2 21 21	88,10



Feux 3100

Feux encastrables avec connecteurs soudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 245 mm). Dimensions : 557 x 200 x 85 mm
Type de montage : Adria, Bürstner
Fonctions : Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul

Référence	Type	Montage	Ampoules	Prix €
X816806	BBSNWR	Gauche	x3 21 10 21	97,00
X816807	BBSNWR	Droit	x3 21 10 21	97,00






Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



■ Série 710



Feux avec connecteur coudé

Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 80 mm).
Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.
Dimensions : Ø 95 mm, encastrement Ø 79 x 56 mm

Référence	Type	Fonctions	Ampoules		Prix €
1 X811176	BRS	Position, Stop	21/5	B ★	26,00
X811177	SN	Brouillard	21	B ★	26,00
2 X811178	BL	Clignotant	21	B ★	26,00
3 X815694	BL	Clignotant	21	B ★	19,60
<i>En verre transparent, avec lampe ambré</i>					
4 X811175	W	Recul	21	B ★	26,00
5 X812272	R	Catadioptré		B ★	15,50

(montage en applique)

■ Enjoliveurs feux Jokon

Pour feux Jokon série 710 et 720
Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.
Dimensions : 122 x 12,1 mm, entraxe 80 mm

Référence	Coloris		Prix €
X813938	Chromé	B ★	9,30
X813939	Rouge	B	9,30
X813940	Orange	B	9,30



■ Série 810

Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur le support qui se monte encastré dans la caisse. Support(s) et enjoliveur(s) vendus séparément.

Type de montage : Adria, Concorde, Elnagh, Esterel, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Sterckeman.

Dimensions : 123 x 100 x 87 mm



Référence	Type	Fonctions	Ampoules		Prix €
1 X813946	BRSM	Position, Stop, Catadioptré	21/5	B ★	27,20
<i>Spécifique camping-car : avec encombrement latéral</i>					
X813947	BRS	Position, Stop	21/5		27,20
2 X813948	BL	Clignotant	21	B ★	28,50
X813949	SN	Brouillard	21	B ★	27,20
X813950	W	Recul	21	B ★	27,20
3 X813951	R	Catadioptré			17,50

Accessoires de feux série 810

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
4 X813962	Enjoliveur	Pour l'habillage de 4 feux superposés (livré sans feu)	34,60
5 X816289	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 4 feux	17,50
X816288	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 2 feux	8,80

Info Conseil

Tous ces feux sont livrés avec lampes montées



■ Série 720 à LED



Feux à encastrer avec câble de branchement 100 mm.
A visser sur paroi (entraxe 80 mm)
Dimensions : Ø 95 mm, encastrément Ø 81 x 21 mm
Type de montage : Pilote, Adria, Concorde

Référence	Type	Fonctions	Prix €
1 X813942	S	Position	85,50
X813943	BRS	Position, Stop	58,30
X813945	SN	Brouillard	70,70
2 X813941	BL	Clignotant	62,90
3 X813944	W	Recul	168,70

■ Série 730 à LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par 2 vis M6 (écrous fournis).
Dimensions : Ø 122 mm, encastrément Ø 113,5 x 33,5 mm
Type de montage : Rimor

Référence	Type	Fonctions	Prix €
1 X813928	BBS	Position, Stop, Clignotant	89,10
2 X813932	SN	Brouillard	86,00
3 X813930	WR	Catadioptré, Recul	169,60
X813931	W	Recul	169,20



■ Série 735 à LED



Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par vissage du cadre (trou Ø 4,5),
 finition avec enjoliveur chromé brillant.
Dimensions : Ø 155 mm, encastrément Ø 113,5 x 32,5 mm
Type de montage : Pilote, Le Voyageur, Knaus


Référence	Type	Fonctions	Prix €
X813933	BBS	Position, Stop, Clignotant	110,70
X813934	SNR	Catadioptré, Brouillard	95,80
X813935	WR	Catadioptré, Recul	167,10
X813936	W	Recul	167,10

■ Feux porteur Ford Transit

Référence	Désignation	Dimensions	Entraxe	Montage	Prix €
1 X807236		125 x 370 mm	200 mm	Gauche	206,50
X807235		125 x 370 mm	200 mm	Droite	150,50
2 X805988		370 x 100 mm		Réversible	199,30
X805831	Cabocheon seul				169,30



■ Feux porteur Iveco



Livrés sans ampoule.

Dimensions : 302 x 129 x 79 mm, entraxe 190 / 60 mm

Référence	Montage	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X801542	Gauche	Avec éclairer de plaque et antibrouillard	(x3 21) (x2 5)	87,30
X811235	Gauche	Avec antibrouillard	(x3 21) (x2 5) B	36,90
X811236		Cabocheon pour feu gauche	B ★	17,70
2 X811233	Droite	Avec feu de recul et antibrouillard	(x3 21) (x2 5) B	36,90
X811234		Cabocheon pour feu droit	B ★	17,70

■ Feu 210 x 70 x 55, entraxe 105 mm

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
X800317	Position, Stop, Clignotant	(x5) B ★	37,50



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Info Conseil

Feux spécial CI / Roller team ; livrés sans lampe

■ Feux crystal



Dimensions : Ø 128,5 x 85,7 mm, entraxe 60 mm
Type de montage : CI / Roller team, Laika, Pilote

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X815917	Clignotant, Recul	x2 21	B 52,30
2 X815918	Clignotant, Brouillard	x2 21	B 39,50
3 X815919	Position, Stop, Catadioptré	21/5 5	B 65,30

■ Feux ovales

Dimensions : 165,5 x 122,6 x 85,4 mm
Type de montage : CI / Roller team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
1 X815920	Clignotant, Recul	x2 21	B ★ 58,80
2 X815921	Clignotant, Brouillard	x2 21	B ★ 61,00
3 X815922	Position, Stop, Catadioptré	21/5 5	B ★ 65,10



■ Feux de position à LED

NOUVEAU



Référence	Descriptif	Dimensions	Prix €
1 X815826	Position latérale	96 x 31 x 11,5 mm, entraxe 70 mm	B ★ NC
2 X817756	Connecteur pour X815826		9,60
3 X817317	Position avant	Ø 39 x 20 mm	B 35,70

■ Catadioptrés d'angle

Référence	Descriptif	Prix €
X816777	Vendus par paire	27,50



■ Feux ronds



Dimensions : Ø 95 x 78 mm, entraxe 80 mm
Avec connecteur coudé
Type de montage : Arca, Elnagh, CI / Roller team, Mc Louis, Mobilvetta, PLA

Référence	Fonctions	Prix €
X811176	Position + Stop	26,00
X811178	Clignotant	26,00
X811177	Brouillard	26,00
X817318	Recul	5,30

■ Feux modulaires

Dimensions : 723,5 x 139 mm
Type de montage : CI / Roller team

Référence	Position	Prix €
X817316	Feu gauche	209,80
X817499	Feu droit	114,10



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Feux modulaires Mc Louis

NOUVEAU



Référence	Descriptif	Prix €
X817920	Droit	NC
X817921	Gauche	NC

■ Enjoliveur de feu rond

NOUVEAU



Type de montage : CI / Roller team, Elnagh, Mc Louis

Référence	Coloris	Prix €
X817864	Chromé	NC

■ Feux de position à LED

NOUVEAU



MONOPOINT II

Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

Feu à encastrer (diamètre du trou 21 mm), avec catadioptré

Dimensions : Ø 38 x 29 mm

Référence	Position	Prix €
① X817865	Avant	NC
② X817866	Arrière	NC

PRO PENNY

Feu à encastrer

Dimensions : Ø 27 x 25,8 mm

Référence	Fonctions	Prix €
③ X817867	Avant	NC

■ Feux à LED PRO CAN XL

NOUVEAU



Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

Version Black

Avec embase noire

Référence	Fonctions	Prix €
① X817868	Position, stop	NC
X817869	Clignotant	NC
X817870	Recul	NC
X817871	Brouillard	NC



Version Crystal

Embase ton feu

Dimensions 252 x 22 x 18 mm, entraxe 230 mm

Référence	Fonctions	Prix €
② X817874	Recul	NC
③ X817873	Position, stop	NC
④ X817872	Clignotant	NC





Info Conseil
Feux livrés sans lampe

■ Feu 100 x 93 x 45, entraxe 45 mm



Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X801323	Position, Stop, Clignotant	Réversible	⊗x2 21 ⊗ 5	6,50

■ Feux 104 x 97 x 45, entraxe 55 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X801974	Position, Stop, Clignotant	Réversible	⊗ 21/5 ⊗ 21	5,40
X801975	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	⊗ 21/5 ⊗ 21	5,50



■ Feu 110 x 100 x 45, entraxe 55 mm




Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X801325	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Réversible	⊗x2 21 ⊗ 5	4,80

■ Feu 110 x 107 x 55, entraxe 45 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X801322	Position, Stop, Clignotant	Réversible	⊗x2 21 ⊗ 5	11,80



■ Feux 158 x 63 x 50, entraxe 45 mm



Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800359	Position, Stop, Clignotant	Réversible	⊗x2 21 ⊗ 5	10,00
X802124	Position, Stop, Clignotant, Éclaireur de plaque	Droite	⊗x2 21 ⊗ 5	13,20

■ Feu 214 x 81 x 53, entraxe 45 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800353	Position, Stop, Clignotant	Réversible	⊗x2 21 ⊗ 5 B	11,10



■ Feux 220 x 140 x 60, entraxe 70 mm



Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X806803	Position, Stop, Catadioptre, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊗x3 21 ⊗ 21/5	17,30
X806804	Position, Stop, Catadioptre, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Droite	⊗x3 21 ⊗ 21/5	17,30

■ Feux 288 x 97 x 52, entraxe 152 mm

Référence	Fonctions	Montage	Ampoules	Prix €
X800073	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	⊗x2 21 ⊗x2 5 B	18,90
X800074	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droite	⊗x2 21 ⊗x2 5 B ★	18,90
X800366	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊗x3 21 ⊗x2 5 B	21,10



Version avec éclaireur de plaque

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Feu de position 85 x 45 x 35 mm, entraxe 62 mm (décentré)



Type Sacex

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
X805814	Position avant		4,70

■ Feux de position 63 x 67 x 43 mm, entraxe 30 mm

Type Sacex (sans lampe)

Référence	Fonctions	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X805835	Position avant		B ★	3,50
2 X800065	Position avant + catadioptré		B ★	3,60
3 X800064	Encombrement latéral	Dim. 60 x 55 x 40 mm	B ★	5,00
4 X801321	Encombrement latéral	Sur languette caoutchouc dim. 120 x 63 x 41 mm	B	6,10



■ Feu d'encombrement Ø 74 mm



Référence	Fonctions	Descriptif	Ampoules	Prix €
X801526	Encombrement latéral	Bicolore		26,00

■ Feu 110 x 90 mm

Type Gruau

Référence	Fonctions	Ampoules	Prix €
X802828	Clignotant		12,70



■ Feux de position 104 x 45 x 35 mm, entraxe 95 mm



Référence	Position	Coloris	Ampoules	Prix €
X800301	Latérale	Ambre	B	14,70
X800302	Avant	Cristal	B ★	15,80
X800303	Arrière	Rouge		14,80

■ Feux anti-brouillard



Référence	Désignation	Dimensions	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X800351	SN 480	95 x 73 x 67 mm	Rapido		20,70
2 X804082	SN 3009	84 x 84 x 51 mm			14,80
3 X803858	SN 3010	106 x 45 x 69 mm			13,60



■ Feux clignotant (latéral)



Référence	Désignation	Dimensions	Ampoules	Prix €
1 X804700	BL 96	74 x 26 x 27 mm	B	8,50
2 X803830	BL 115	71 x 61 x 37 mm	B	7,00

■ Feux de recul

Référence	Désignation	Dimensions	Ampoules	Prix €
1 X801981	W 480	95 x 73 x 67 mm		21,50
2 X801976	W 3009	84 x 84 x 51 mm		14,80
3 X803860	W 3010	106 x 45 x 69 mm		13,60



■ Éclaireur



Pour marchepied, coffre, plafonnier

Référence	Désignation	Dimensions	Ampoules	Prix €
X801982	W 126	75 x 45 x 20 mm		9,20



■ Feux ZHBL 22 - 25, 11 LED



Dimensions : 361 x 52 x 36 mm (encastré) / 15 mm (en applique), entraxe 214 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Prix €
X812996	Encastré	Bürstner, Fleurette, Caravelair, Sterckeman, Pilote	49,50
X815418	En applique	Rapido, Caravelair, Sterckeman, Carthago, Frankia, Rimor, Eura Mobil	51,50

■ Feu ZHBL 20, 12 LED

Dimensions : 290 x 26 x 26 mm, entraxe 270 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Prix €
X809098	Encastré / en applique	Adria, Pilote	49,50



■ Feu ZHBL 05, 16 LED

Dimensions : 342 x 32 x 26 mm, entraxe 280 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Prix €
X806809	Encastré	Frankia, Carthago, Rimor, Rapido, Fleurette, Knaus	58,80



■ Feux ZHBL 24-2, 28 LED

Dimensions : 310 x 16 x 15 mm, entraxe 284 mm

Montage en applique

Référence	Cas d'emploi	Coloris	Prix €
① X812273	Elnagh, Fendt, Knaus, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote	Rouge	57,90
② X816808	Adria, CI / Roller team, Elnagh, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Tabbert	Cristal	54,10



■ Feu ZHBL 03, 32 LED



Dimensions : 385 x 98 x 36 mm, entraxe 337 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Prix €
X811237	En applique	Challenger, Chaussou, Adria	78,70

■ Feux multilampes

Dimensions : 370 x 40 x 34 mm, entraxe 322 mm

Référence	Montage	Version	Cas d'emploi	Prix €
① X810434	Encastré	Vissage par l'extérieur	Bürstner, CI, Roller team, Challenger, Chaussou, Elnagh, Eura Mobil, Hymmer, LMC, Mc Louis, Mobilvetta	58,80
② X813430	Encastré	Vissage par l'intérieur, avec joint bourrelet	Knaus, Pilote, Rapido	63,40



■ Feu 12 LED



Dimensions : 400 x 45 x 18 mm, entraxe 320 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
X814767	En applique	Fendt, Hobby, Hymmer, LMC	Câble lg. 200 mm	102,50

■ Feux extra-plat 10 LED

Dimensions : 280 x 26 x 10 mm, entraxe 244 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
① X814768	En applique	LMC, Adria	Câble lg. 3 m	91,70
② X814879	En applique	Bürstner, Hobby	Autocollant, câble lg. 3 m	88,60



■ Feu 7 lampes



Dimensions : 350 x 38 x 15 mm, entraxe 332 mm

Référence	Montage	Prix €
X810416	Encastré	25,80

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

Feux d'encombrement



■ Feux SPL 07 (P)



Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

Référence	Descriptif	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X803039		Adria, Bürstner	B ★	8,10
2 X800523	Sur languette caoutchouc, lg. 122 mm		B	12,50

■ Feu SPL 09

Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

Référence	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
X801533	Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta	B ★	8,90



■ Feu SPL 39



Dimensions : 78 x 43 x 31 mm

Référence	Ampoules	Prix €
X800176	B ★	9,90

■ Feux SPL 115

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

Référence	Descriptif	Ampoules	Prix €
X803828	Socle noir	B ★	7,30
X802780	Socle blanc	B ★	7,30



■ Feux SPL 2000 -A / MS



Dimensions : 93 x 43 x 40 mm, entraxe 68 mm

Référence	Descriptif	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X816809	Sans socle	Adria, Bürstner, Carthago, Fleurette, Frankia	B	10,00
2 X806620	Sur socle ép. 8 mm	Adria, Bürstner, Fleurette, Rapido	B ★	12,40
3 X813981	Avec enjoliveur noir	Val de Loire	B	10,30

■ Feux SPL 2010/2011

Dimensions : 124 x 38 x 32 mm, entraxe 83 mm

Référence	Descriptif	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X813016	Embase grise	Rapido, Rimor	B ★	10,40
2 X816810	Base blanche, couvercle métallisé	Knaus, Tabbert	B	20,80
3 X813982	Enjoliveur coloris noir	Laika	à LED	35,00
4 X815696	Enjoliveur coloris blanc	Caravelair, Sterckeman	à LED	36,60



■ Feux 120 x 40 x 30 mm



Type de montage : Arca, Autostar, Challenger, Chausson, Pilote, Rapido

Référence	Montage	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X807985	Droite	socle blanc	B ★	21,80
X807987	Gauche	socle blanc	B ★	14,00
2 X807986	Droite	socle gris	B	21,90
X807988	Gauche	socle gris	B	21,80



■ Feu de position avant



Dimensions : 68,2 x 53,5 x 48 mm, entraxe 45 mm

Référence	Montage	Ampoules	Prix €
X806438	En applique		21,10

■ Feux de position avant ovales

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

Référence	Montage	Descriptif	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
1 X814096	En applique	À double-LED	Bürstner, Fendt, Hobby, Hymer, LMC,		93,20
2 X814764	En applique	À double-LED, avec socle incliné à 20° (ép. 21 mm)	Fendt, Frankia, Hobby, Hymer		40,90
3 X807874	Encastré	Épaisseur 40 mm	Dethleffs, Fendt, Hymer	★	13,40



■ Feux de position arrière ovales



Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm
Type Hobby, Hymer

Référence	Montage	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X814766	En applique	À double-LED		43,30
2 X814765	Encastré	Épaisseur 40 mm		19,40


■ Feux de position latérale ovales

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

Référence	Montage	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X814099	En applique	À double-LED		41,20
Type : Bürstner, Eura Mobil, Frankia, Hobby, LMC				
2 X810447	Encastré	Épaisseur 40 mm	★	19,90
Type : Arca, Bürstner, CI, Roller team, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Tabbert				



■ Feux de position série 343.440



Feux à LED au design nocturne moderne offrant une surface d'éclairage maximale.
Montage horizontal, raccordement sur broche de contact 6,3 mm
Dimensions : 147 x 54 x 12,8 mm, entraxe 105 mm
Type de montage : Concorde, Hobby, Pilote, Rapido

Référence	Position	Ampoules	Prix €
1 X815697	Avant		37,10
2 X815698	Latéral		20,10
3 X815699	Arrière		27,10

■ Feu de position latérale long

Dimensions : 126 x 38 x 11 mm, entraxe 100 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
X806437	Encastré	Bürstner, Dethleffs, Hymer, LMC	★	23,70



■ Feu de position latérale rectangle



Dimensions : 110 x 40 x 25 mm, entraxe 90 mm

Référence	Montage	Cas d'emploi	Ampoules	Prix €
X812911	Encastré	Bürstner, Chausson, Challenger, Dethleffs, Eura Mobil	★	11,20

■ Répétiteur de clignotant

Dimensions : 56,5 x 23,6 x 23,2 mm

Référence	Montage	Descriptif	Cas d'emploi	Prix €
X814771	En applique	A triple-LED (orange)	Arca, Bürstner, Elnagh, Giottiline, Hymer, LMC, Mc Louis, Mobilvetta	54,50



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

Feux de position



■ Feux 07



Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
X803831	PL 07	Avant	B	9,20
X803832	S 07	Arrière		9,40

■ Feux 08

Dimensions : 80 x 30 x 35 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
1 X800524	PL 08	Avant		14,20
2 X800559	S 08	Arrière		14,20



■ Feu 96



Dimensions : 74 x 26 x 27 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
X800527	PL 96	Avant		9,10

■ Feux 115

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

Référence	Type	Position	Descriptif	Ampoules	Prix €
X812831	PL 115	Avant	Socle noir	B ★	7,30
X802802	PL 115	Avant	Socle blanc	B	7,30



■ Feux 130

Dimensions : 74 x 45 x 22,5 mm



Type Bürstner

1



2



3



4

Référence	Type	Position	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X800526	PL 130	Avant	Socle noir		9,60
X802809	PL 130	Avant	Socle blanc	B	9,40
X803837	PL 130		Cabochoon seul		7,60
2 X800312	PLR 130	Avant + catadioptré	Socle noir	B ★	8,90
X802808	PLR 130	Avant + catadioptré	Socle blanc	B	8,90
X804601	PLR 130		Cabochoon seul		9,10
3 X803838	SMLR 130	Latéral	Socle noir à plaquer	B ★	9,70
X803841	SMLR 130	Latéral	Socle noir adhésif		11,40
X803842	SMLR 130		Cabochoon seul		9,00
4 X800558	S 130	Arrière	Socle blanc		9,60
X803840	S 130		Cabochoon seul		7,60

■ Feu 192

Dimensions : Ø 80 x 32 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
X803833	PL 192	Avant	B ★	9,00



■ Feu 242



Dimensions : Ø 80 x 43 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
X800300	PL 242	Avant	B ★	9,20



■ Feux 272




Dimensions : Ø 80 x 38 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
1 X800315	PL 272	Avant	B ★	10,20
2 X803834	PLR 272	Avant + catadioptré	B	10,00
3 X800316	S 272	Arrière	B ★	11,10

■ Feux 550

Dimensions : 82 x 76 x 40 mm, inclinaison des socles ±5°
Type Bürstner, Fendt

Référence	Type	Position	Descriptif	Ampoules	Prix €
1 X802224	PL 550	Avant	Socle noir 15°	B ★	11,50
X802225	PL 550	Avant	Socle noir 20°		11,50
X803726	PL 550	Avant	Socle blanc 15°	B ★	11,50
X802777	PL 550		Cabochon seul	B	6,20
2 X802774	PLR 550	Avant + catadioptré	Socle noir 25°	B ★	12,50
X800313C	PLR 550		Cabochon seul	B	6,50



■ Feux 1006



Dimensions : 100 x 50 x 17 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
1 X803843	SMLR 1006	Latérale	B ★	14,80
2 X803845	PLR 1006	Avant + catadioptré		25,70

■ Feu 1007

Dimensions : 112 x 42 x 25 mm

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
X802830	SMLR 1007	Latérale	B ★	6,60



■ Feux 2000



Dimensions : 110 x 45 x 17,5 mm (feux PLR/SMLR),
75 x 45 x 17,5 mm (feux S/PL)

Type Adria, Bürstner, Fleurette, Rapido

Référence	Type	Position	Ampoules	Prix €
1 X806807	PLR 2000	Avant + catadioptré	B ★	12,60
2 X806808	SMLR 2000	Latérale	B ★	12,60
3 X816816	PL 2000	Avant		9,90
4 X816811	S 2000	Arrière		9,90

■ Feux 2002, à LED

Dimensions : 110 x 45 x 13, entraxe 90 mm. Montage en applique

Référence	Type	Position	Cas d'emploi	Prix €
X807979	SMLR 2002	Latérale	Rapido, Knaus, Tabbert	B ★ 22,20
X809093	S 2002	Arrière		22,20
X809094	PLR 2002	Avant	Val de Loire	B 27,70




Feux de position



jokon

■ Feux 2013 à LED



Dimensions : 140 x 25 x 20 mm
Type de montage : Adria

Référence	Type	Position	Prix €
1 X816815	PL 2013	Avant	25,90
2 X816812	PLR 2013	Avant + catadioptré	25,90
3 X816813	SMLR 2013	Latéral	21,40
4 X816814	S 2013	Arrière	21,40

■ Feux 2010 à LED

Dimensions : 124 x 45 x 12 mm, entraxe 112 mm. Montage en applique


Référence	Type	Position	Descriptif	Prix €
1 X812277	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris blanc	19,80
Type Adria				
2 X816000	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris gris	17,10
Type Hymer, Laika				
3 X815127	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur ton feu (orange)	12,90
Type Adria, Caravelair, Challenger, Chausson, Eura Mobil, Fleurette, Rimor, Sterckeman				
4 X813222	PLR 2010	Avant	Enjoliveur ton feu (translucide)	22,50
Type Caravelair, Sterckeman				
X816797	PLR 2010	Avant	Enjoliveur coloris blanc	25,70
Type Adria				



■ Feux 2012 à LED

Dimensions : 100 x 44 x 12 mm, entraxe 85 mm. Montage en applique

Référence	Type	Position	Cas d'emploi	Prix €
1 X813963	PLR 2012	Avant	Knaus, Tabbert	19,70
2 X813964	SMLR 2012	Latérale	Bürstner, Elnagh, Hobby, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido	12,70



■ Feux 24, 4 LED

Dimensions : 65 x 16 x 6,5 mm, entraxe 45 mm. Montage en applique.
Type de montage : Adria, Carthago, CI / Roller team, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Le Voyageur, Pilote, Rimor

Référence	Type	Position	Prix €
1 X812274	PL 24	Avant	26,60
2 X812275	S 24	Arrière, coloris rouge	20,40
3 X816707	S 24	Arrière, translucide	21,40



Produit
Type CI / Roller team

■ PLR 60



Dimensions : Ø 60 x 21 mm

Référence	Position	Cas d'emploi	Prix €
X816817	Avant	Caravelair, Fendt, Hobby, LMC, Sterckeman, Tabbert	22,60

■ Feux 251

Dimensions : 70 x 25 x 21 mm

Référence	Type	Position	Cas d'emploi	Prix €
1 X816818	S 251	Arrière	Hobby, Tabbert	21,80
2 X816819	PL 251	Avant	Hobby, Tabbert	21,80



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



■ Feu K 97



Dimensions : 74 x 26 x 27 mm, entraxe 46 mm

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X801326	Laqué argent		10,50

■ Feu K 158

Dimensions : 104 x 53 x 44 mm, entraxe 72 mm

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X800323	Noir		15,20



■ Feux K 307/308



Dimensions : 266 x 46 x 43 mm, entraxe 212 mm

Référence	Coloris	Version	Ampoules	Prix €
X800322	Laqué argent			20,90
X802227	Laqué argent	Avec cale d'épaisseur		26,10

■ Feu K 411

Dimensions : 100 x 55 x 55 mm, entraxe 45 mm

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X801327	Laqué argent		20,40



■ Feu K 415



Dimensions : 100 x 55 x 57,5 mm, entraxe 45 mm

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X801328	Noir	B ★	12,80

■ Feu K 420

Dimensions : 70 x 35 x 30 mm

Référence	Coloris	Version	Ampoules	Prix €
X801329	Noir	Encastrable (à clipser)		14,60



■ Feux K 570



Dimensions : 90 x 30 x 20 mm, entraxe 70 mm. Encastrable
Type de montage : Bürstner, Fleurette, Rapido, Val de Loire

Référence	Montage	Coloris	Ampoules	Prix €
X801330	Gauche	Noir	B	7,60
X802226	Droite	Noir	B	7,60
X805603	Gauche	Blanc		7,60

■ Feu K 580

Dimensions : 82 x 32 x 24 mm

Type de montage : Bürstner, Carthago, Frankia, Rimor

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X816820	Noir	LED	36,90





■ Feu 85 x 70 x 36 mm, à LED



Référence	Coloris	Descriptif	Prix €
X814095	Noir	Avec câble 2,5 m monté	46,00

■ Feu 83 x 31,6 x 25 mm, entraxe 65 mm

Type de montage : Bürstner, Dethleffs, Eura Mobil, Knaus, Pilote

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X814769	Chromé		37,20



■ Feu 92 x 29 x 19 mm, entraxe 70 mm



Type de montage : Arca, Dethleffs, Fendt, Hobby, Hymer, LMC

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X814770	Noir	B	14,60

■ Feu 88 x 35 x 20,5 mm

Type de montage : Challenger, Chausson

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X814014	Noir	B ★	14,10



■ Feu 65 x 36 x 36 mm, entraxe 45 mm



Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X800333	Noir	B	3,30

■ Feu 102 x 57 x 55 mm, entraxe 73 mm

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X800334	Noir	B ★	5,00



■ Feu 110/100 x 65 x 60 mm, entraxe 45 mm



Vendus par paire
Type de montage : FIAT

Référence	Coloris	Ampoules	Prix €
X817071	Noir	B ★	41,20



■ Supports de plaque plastique



1



2

Livrés avec câble sur fiche 7 broches

Référence	Dimensions	Descriptif	Prix €
1 X805832	730 x 140 mm	Noir, câble longueur 1,5 m. Livré sans sangle	29,90
2 X806479	790 x 75 mm	Noir. Livré avec sangles et plaque minéralogique	52,40
X806480	790 x 75 mm	Noir. Livré avec sangles et plaque minéralogique. Pour véhicule sans attelage : livré avec prise mâle et femelle + cosses de connexions.	65,50



■ Rampes de signalisation acier galvanisé

Livrées avec câble d'alimentation 4 m sur fiche 7 broches

Référence	Dimensions	Descriptif	Prix €
1 X805833	1000 x 140 mm	Pour remorque : câble 5 conducteurs	36,70
2 X805834	1050 x 140 mm	Avec anti-brouillard : câble 6 conducteurs	45,70



1

2

■ Plaque minéralogique en kit



Auto-collant, permet de faire tous les numéros possibles en un instant. Homologué par le Code de la Route

Référence	Dimensions	Prix €
X806481	520 x 110 mm	42,30

■ Plot magnétique

A fixation centrale. En tôle emboutie épaisse, pour plaques de signalisation. Force 34 kg

Référence	Dimensions	Prix €
X806478	Ø 80 mm	3,30



■ Extincteurs



A poudre polyvalente, rechargeables, classes A (feu de bois, papier, tissus, matières plastiques) B (feu d'essence, d'huile, d'alcool) et C (feu de butane, propane, gaz de ville). Conformés aux normes NFS 61900

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
X921773	1 kg sans manomètre	Dim. 300 x 80 mm, poids 1,8 kg. Avec poignée plastique et support métallique, à pression auxiliaire	30,60
X922389	2 kg sans manomètre	Dim. 370 x 100 mm, poids 3,2 kg. Avec support, à pression permanente	51,40
X913057	2 kg avec manomètre		78,30

■ Marteau brise-glace

Obligatoire à proximité des issues de secours des camping-cars. Dimensions de montage 165 x 70 x 24 mm

Référence	Descriptif	Prix €
X817015	Livré plombé sur son support.	11,00

B ★



★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Équipements réfléchissants



Homologués selon norme européenne. Gilet et triangle sont obligatoires en France dans tout véhicule depuis le 1er septembre 2008.

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X816437	Coffret sécurité	Comprend 1 triangle de pré-signalisation + gilet de sécurité	26,00
X811268	Gilet de sécurité	Jaune avec bandes réfléchissantes, fermeture par bandes velcro. Taille unique	6,70
2 X813307	Bande réfléchissante	Argent. Résiste aux hautes pressions, impacts et solvants. Norme CE104. Garantie 7 ans. Largeur 50 mm, le rouleau de 50 m	473,90

Accessoires de secours

Pack Fluos de secours

2 bâtons lumineux destinés à la sécurité automobile, avec une ventouse et un cordon auto-cassant. Fonctions éclairage de secours (panne) ou balisage (accident). Fonctionne sans pile et sans ampoule et s'allume sans étincelle. N'émet pas de chaleur. Signalisation à 360°

Référence	Coloris	Descriptif	Prix €
1 X817360	Jaune	Durée 12 h minimum, visible dans l'obscurité à 1500 m	NC

Trousse de secours

Matériel stérile permettant d'assurer les premiers soins : pansements, compresses, tissus désinfectants, bandages extensibles, sparadrap, trombones à nourrice, pince à épiler, ciseaux, gants vinyle.

Référence	Dimensions	Poids	Prix €
2 X817528	170 x 125 x 55 mm	150 g	23,70



Lampe à LED



Éclairage flash à LED : lumière visible à 2 km. Avec trépied repliable. Idéal pour la sécurité en bordure de route accouplé au triangle de pré-signalisation

Référence	Tension	Prix €
X812389	4 piles AA 1,5 V	44,70

Disques de limitation de vitesse

La vitesse de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes ou de tout ensemble de véhicules dont le PTRV excède 3,5 tonnes [...] est limitée à :

- sur autoroutes : camping-cars 110 km/h / caravanes 90 km/h
- sur les voies rapides et autres routes [...] : camping-cars 100 km/h / caravanes 80 km/h
- sur les autres routes : camping-cars et caravanes 80 km/h

Les véhicules visés par cette réglementation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Tout manquement peut être puni d'une contravention de deuxième classe (mini 22€, maxi 150€)

Référence	Dimensions	Montage	Descriptif	Prix €
1 X814580	Ø 200 mm	adhésif	80 km/h	0,90
X814582	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	80 km/h	4,90
2 X814581	Ø 200 mm	adhésif	90 km/h	0,90
X814583	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	90 km/h	4,90
3 X815135	Ø 200 mm	adhésif	100 km/h	0,90
4 X815136	Ø 200 mm	adhésif	110 km/h	0,90





■ Rectangle



Référence	Dimensions	Entraxe	Coloris	Montage	Prix €
1 X801332	56 x 39 x 7 mm		Orange	adhésif	B ★ 2,20
X803284	56 x 39 x 7 mm		Rouge	adhésif	B 3,90
X801333	56 x 39 x 7 mm		Blanc	adhésif	B 3,30
2 X801334	94 x 44 x 8 mm		Orange	adhésif	B 2,90
X803865	94 x 44 x 8 mm		Rouge	adhésif	B 3,00
X801335	94 x 44 x 8 mm		Blanc	adhésif	B 3,00
3 X801336	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Orange	à visser	B ★ 3,40
X812830	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Rouge	à visser	B 3,40
X801337	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Blanc	à visser	B 3,40
4 X800066	105 x 54 mm		Blanc	à visser	B 2,50
X800067	105 x 54 mm		Orange	à visser	B 2,50
5 X806370	110 x 44 mm		Orange	adhésif	B 1,80
X806372	110 x 44 mm		Rouge	adhésif	B 1,80
X806371	110 x 44 mm		Blanc	adhésif	B 1,80
6 X801338	181 x 41 x 7 mm	150 mm	Orange	à visser	B 6,90
X803867	181 x 41 x 7 mm	150 mm	Rouge	à visser	B 6,90
X801339	181 x 41 x 7 mm	150 mm	Blanc	à visser	B 6,90

■ Rond

Référence	Dimensions	Entraxe	Coloris	Montage	Prix €
1 X803868	Ø 58 mm		Rouge (base blanche)	adhésif	2,30
2 X806366	Ø 54 mm		Rouge	adhésif	B 1,40
X806365	Ø 54 mm		Blanc	adhésif	B 1,40
3 X800071	Ø 60 mm		Orange	adhésif	B 2,30
X817016	Ø 60 mm		Rouge	adhésif	5,70
4 X804398	Ø 60 mm		Orange	à visser	B ★ 2,50
X804399	Ø 60 mm		Blanc	à visser	B 2,50
5 X817569	Ø 67 mm		Orange (base noire)	à visser	4,20
X803870	Ø 67 mm		Rouge (base noire)	à visser	3,90
X801345	Ø 67 mm		Blanc (base noire)	à visser	3,70
6 X801346	Ø 80 mm		Orange	à visser	3,90
X803871	Ø 80 mm		Rouge	à visser	3,90
X801347	Ø 80 mm		Blanc	à visser	3,90
7 X801342	Ø 85 mm		Orange (base blanche)	adhésif	3,70
X801343	Ø 85 mm		Blanc (base blanche)	adhésif	3,70
8 X806374	Ø 86 mm		Orange	à visser	2,40
9 X808189	Ø 155 mm	130 mm	Rouge	à visser	B 14,40



■ Triangle



Référence	Dimensions	Entraxe	Coloris	Montage	Prix €
X801348	159 x 139 x 7 mm	70 mm	Rouge (base noire)	à visser	B ★ 2,50
X803872	159 x 139 x 7 mm	70 mm	Rouge (base blanche)	à visser	3,10

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Ampoules porteur



Référence	Type	Culot	Puissance		Prix €
1 X805845	H4	P 43t	60/55 W	B	3,60
2 X814028	H7	PX 26d	55 W	B	3,70
3 X814027	H1	P 14,5s	55 W	B	2,50
4 X814528	H9	PGJ 19-5	65 W		32,90
5 X814862	D2s (xénon)	P 32d-2	35 W		202,00

Boîtes d'ampoules porteur

NOUVEAU



Coffrets classiques

Contiennent 1 lampe projecteur + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 ambre 21 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 2 fusibles (à fiches 10 A et à fiches mini 10 A).

Référence	Type	Culot	Prix €
1 X815265	H4	P 43t	NC
X815266	H7 + H1	PX 26d - P 14,5s	NC

Long Life

Contiennent 2 lampes projecteur Long Life + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 1 mini-poirette 5 W + fusibles à fiches assortis : 5 10 15 et 30 A

Référence	Type	Culot	Prix €
2 X814611	H4	P 43t	32,40
X814612	H7	PX 26d	30,90

Coffret véhicule de loisirs

Assortiment d'ampoules de signalisation arrière (type poirette, graisseur, navette), halogène (G4, MR 11 et MR 16) et fusibles à fiches

Référence	Prix €
3 X817811 N	27,70



Ampoules Premium

Info Conseil

La lampe est un consommable, sa durée de vie est d'environ 200 heures. Pour une qualité d'éclairage constante, il convient de les changer avant qu'elles ne claquent.



Long Life

Particulièrement conseillées pour les gros rouleurs, leur durée de vie est 3 fois supérieure à celle d'une ampoule traditionnelle. Recommandé pour les véhicules avec éclairage diurne.

Référence	Type	Culot	Puissance	Prix €
X814605	H1	P 14,5s	55 W	7,60
X814606	H4	P 43t	60/55 W	8,10
X814607	H7	PX 26d	55 W	10,70

Ultra Xenon +50%

Profitez d'une visibilité accrue sans modifier l'équipement électrique du véhicule. Vendues par 2

Référence	Type	Culot	Puissance	Prix €
X814608	H1	P 14,5s	55 W	NC
X814609	H4	P 43t	60/55 W	NC
X814610	H7	PX 26d	55 W	NC

Xenon Ultima +120%

Le gaz Xenon utilisé dans cette ampoule améliore le confort de conduite et la visibilité des panneaux et signalisation horizontale.

Vendues par 2

Référence	Type	Culot	Puissance	Prix €
X816772	H1	P 14,5s	55 W	NC
X816773	H4	P 43t	60/55 W	NC
X816774	H7	PX 26d	55 W	NC




Info Conseil

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C)

Pratique ! Le prix de vente indiqué est à la pièce

■ Halogène (12 V)



Type G4

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
1 X812966C	5 W	G4	Ø 9 x 30 mm	2,00
X803170C	10 W	G4	Ø 9 x 30 mm	1,70
X803265C	20 W	G4	Ø 9 x 30 mm	1,70
X803266C	20 W	GY6,35	Ø 12 x 44 mm	3,40

Type microïque

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
2 X814024C	10 W	MR11	Ø 35 x 38 mm	3,00
X803176C	20 W	MR11	Ø 35 x 38 mm	3,00
3 X811281C	10 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	3,90
X808578C	20 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	1,00
X475511C	50 W	MR16	Ø 50 x 44 mm	2,00


A baïonnette

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
4 X803174C	5 W	BA9s	Ø 10 x 31 mm	2,40
X803175C	10 W	BA9s	Ø 10 x 31 mm	2,00
21 X814863	21 W	BAU9s	Ø 9 x 33 mm	14,40
5 X803269C	5 W	BA15s	Ø 10 x 37,5 mm	2,00
X803208C	10 W	BA15s	Ø 10 x 37,5 mm	2,00

■ Incandescence (230 V)

A baïonnette

Référence	Puissance	Culot	Type	Dimensions	Prix €
1 X803251	25 W	BA15d	tube	Ø 22 x 65 mm	5,70
X802906	40 W	BA15d	tube	Ø 26 x 80 mm	5,70
2 X802907	25 W	B22d	sphérique	Ø 45 x 70 mm	3,20
X817258	28 (40) W*	B22d	sphérique	Ø 45 x 70 mm	6,40




A vis

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Type	Prix €
3 X803255	15 W	E14	Ø 45 x 80 mm	sphérique	3,90
X817053	18 (25) W*	E14	Ø 45 x 80 mm	sphérique	6,40
X817032	28 (40) W*	E14	Ø 45 x 80 mm	sphérique	6,40
X812971	60 W	E27	Ø 45 x 73 mm	sphérique	2,00
4 X803169	25 W	E14	Ø 25 x 88 mm	tube	8,60
X817083	33 (40) W*	E14	Ø 26 x 89 mm	tube	15,10
5 X802913	25 W	E14	Ø 26 x 60 mm	poirette	9,80
6 X802914	30 W	E14	Ø 39 x 66 mm	réflecteur	7,20
X801724	40 W	E14	Ø 50 x 86 mm	réflecteur	4,20

* version Eco-halogène = consomme jusqu'à 30 % de moins

■ Fluo


NOUVEAU



Utilisés sur des appliques ou plafonniers en 12 V, ils sont également compatibles en 24 et 230 V.

Tube droit

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
1 X803172	4 W	G5	Ø 16 x 136 mm	2,10
X803173	6 W	G5	Ø 16 x 212 mm	2,40
X812969	8 W	G5	Ø 16 x 288 mm	2,80
X803160	13 W	G5	Ø 16 x 517 mm	3,30



Tube 2D

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
2 X813765	16 W	GR10q	Ø 140 x 140 x 26 mm	10,50
3 X814546	16 W	GR10q	Ø 92 x 92 x 33 mm	22,30

Pour lanternes

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
X922413	9 W	G23	Ø 28 x 143 mm	5,70
4 X805994	11 W	2G7	Ø 27 x 220 mm	6,30
X817565B	3 W		300 mm	NC

Tubes cathodiques

Pour éclairer d'avent Caravelair / Sterckeman. Vendu par paire sous skin-pack

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €
5 X817565B	3 W x2	300 mm	NC

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

Info Conseil

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C/S) - Pratique ! Le prix est à la pièce
Retrouvez facilement les ampoules montées dans nos feux grâce aux pictos



Pour feux de signalisation 12V



Type Wedge

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
1 X474411C	3 W	W2.1d	Ø 8 x 26 mm	B ★ 0,60
X802925C	5 W	W2.1d	Ø 8 x 26 mm	B ★ 0,60
2 X816002	18 W	W2.1d	Ø 15 x 35 mm	1,90

Type Navette

Référence	Puissance	Culot	Dimensions	Prix €
3 X801425C	5 W	C5w	Ø 11 x 38 mm	B ★ 7,80
X474403C	5 W	K	Ø 11 x 44 mm	B ★ 23,00
X801427C	10 W	K	Ø 11 x 44 mm	B ★ 24,00
X474402C	15 W	C18w	Ø 15 x 44 mm	B ★ 24,00
X800382C	18 W	K	Ø 15 x 44 mm	B ★ 57,00

Type Poirette

Référence	Puissance	Culot	Type	Dimensions	Prix €
4 X814864C	4 W	BA9s		Ø 9 x 26 mm	1,20
5 X803261C	6 W	BA9s		Ø 10 x 28 mm	B 1,80
X801420C	5 W	BA15s	sphérique	Ø 15 x 35 mm	B ★ 0,40
X801421S	10 W	BA15s	sphérique	Ø 15 x 35 mm	B ★ 0,50
X803158C	15 W	BA15s	sphérique	Ø 15 x 35 mm	B 1,20
6 X803262C	15 W	BA15s	tube	Ø 25 x 45 mm	B ★ 2,00
X801423C	21 W	BA15s	mini-poirette	Ø 25 x 50 mm	B ★ 0,40
X475207C	15 W	BA15s	mini-poirette	Ø 25 x 48 mm	B 0,90
7 X801424C	21/5 W	BAY15d	bi-fil	Ø 25 x 47 mm	B ★ 2,60
8 X805916C	21 W	BAU15s	ambre	Ø 25 x 47 mm	B 1,00
9 X815548	21 W	BA15s		Ø 19 x 44 mm	B 1,80
X812559C	15 W	BA15s		Ø 19 x 44 mm	1,10

+ Produit
Pour plafonniers plats

Incandescence (12 V)

A baïonnette

Référence	Puissance	Culot	Type	Dimensions	Prix €
1 X803166C	40 W	BA22d	sphérique	Ø 45 x 70 mm	2,60

A vis

Référence	Puissance	Culot	Type	Dimensions	Prix €
2 XLG042	15 W	E14	poirette	Ø 40 x 65 mm	B 1,70
X802915	40 W	E14	poirette	Ø 40 x 65 mm	B 2,50
3 X804761	15 W	E14	tube	Ø 25 x 65 mm	B ★ 3,70
X813048	25 W	E14	tube	Ø 25 x 65 mm	B ★ 3,60
X803167	40 W	E14	tube	Ø 25 x 65 mm	B ★ 2,90
4 X802922	15 W	E14	poirette	Ø 26 x 65 mm	B ★ 4,90



Incandescence pour linolites (230 V)



A baïonnette

Référence	Puissance	Culot	Type	Dimensions	Prix €
1 X805322	30 W	S15s	verre clair	Ø 25 x 221 mm	20,20
X807339	30 W	S15s	verre clair	Ø 25 x 284 mm	11,20
2 X805467	40 W	S19	verre opaque	Ø 38 x 310 mm	27,30



■ Ampoules à LED 12 V

NOUVEAU

Vechline high tech

Gamme de haute qualité de type SMD spéciale VDL offrant un éclairage stabilisé sans vacillement - technologie Stabilight.


Emballage unitaire sous coque plastique avec fiche informative détaillée, idéal pour le rayon libre-service.

Existe aussi en références conditionnement : boîtes de 10 pièces emballées individuellement dans un sachet antistatique, adaptées à l'utilisation de l'atelier.

Les indications de remplacement pour les feux et éclairages intérieurs sont indiqués pour chaque produit.

Température lumineuse 4500 K (blanc neutre). Plage d'alimentation : 10~30 V, non polarisés.

Garantie 3 ans, durée de vie estimée à 20.000 heures



Type G4

Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Prix €
1 X818017	12 SMD	210 lm	120°	1,8 W	G4 arrière	spots encastrés / orientables, plafonniers	X818029	B ★ NC
2 X818018	12 SMD	210 lm	120°	1,8 W	G4	spots encastrés / orientables, plafonniers	X818030	B ★ NC
3 X818019	15 SMD	85 lm	360°	0,75 W	G4	spots encastrés / orientables, plafonniers	X818031	B ★ NC
4 X818025	30 SMD	140 lm	120°	1,6 W	G4 + BA15s	éclairages plafonniers et néons	X818037	B ★ NC

Type microïque

Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Prix €
5 X818020	3 SMD	220 lm	30°	2,5 W	MR11	lampes de chevet, spots	X818032	B ★ NC
6 X818021	4 SMD	380 lm	30°	5 W	MR16	lampes de chevet, spots	X818033	B ★ NC

A baïonnette

Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Prix €
7 X817997	16 SMD	60 lm	360°	0,6 W	BA15d	feux de position, plafonniers	X818027	B ★ NC
8 X817998	16 SMD	60 lm	360°	0,6 W	BA15s	feux de position, plafonniers	X818028	B ★ NC

Type Navette et Wedge

Référence	Désignation	Flux	Angle	Puissance	Culot	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Prix €
9 X818022	4 SMD	70 lm	120°	0,8 W	navette 31 mm	feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	X818034	B ★ NC
10 X818023	3 SMD	50 lm	120°	0,5 W	navette 37 mm	feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	X818035	B ★ NC
11 X818024	3 SMD	50 lm	120°	0,5 W	navette 42 mm	feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	X818036	B ★ NC
12 X818026	15 SMD	90 lm	360°	0,7 W	T10 (wedge)	feux de gabarit et plafonniers	X818038	B ★ NC

■ Guirlande à LED 12 V



Produit

Étanche classe IP67 : idéale pour l'utilisation en extérieur (stores, marchepied...)

Très facile à poser, cette guirlande est isolée par un revêtement époxy et dispose d'une base autocollante. Recoupée à longueur, il suffit ensuite de la câbler sur les points de soudure pour la raccorder au circuit électrique. Vendu au rouleau, longueur 5 mètres

60 LED SMD 3528 par mètre

Plage d'alimentation : 10~15,2 V

Référence	Désignation	Coloris	Flux	Puissance	Prix €
X815727	SMD_3528	Blanc chaud	240 lm/m	3,2 W / m	NC

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil